

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหุ้มทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๕๓-๐๐๗ แยก
ทล.๒๑๙ (บ้านไทยเจริญ) – เชื่อม ทล.๒๒๖(บ้านโคกวัด) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลอิสาน กว้าง
๖ เมตรยาว ๑,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร เทศบาลตำบลอิสาน
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลอิสาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๔๖๕,๐๐๐.๐๐บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขปเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๖๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท(สามล้านหกแสน
สองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....ปร.๔ ปร.๕.....
 - ๕.๑. ราคาวัสดุสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
 - ๕.๒. ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง
พ.ศ ๒๕๖๑
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายธนิพัทธ์ ทองธนาวัฒน์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 ๓. นายกิตติศักดิ์ เรืองศรีมัน ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
สำนักงานเทศบาลตำบลลิสาณ เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้าง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๕๓-๐๐๗ สายแยก ทล๒๑๙ (บ้านไทยเจริญ)-เชื่อม ทล.๒๒๖(บ้านโคกวัด) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลลิสาณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลลิสาณ เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รหัส	บร.ถ.๕๓-๐๐๗	ชื่อสายทาง	แยก ทล๒๑๙ (บ้านไทยเจริญ)-เชื่อม ทล.๒๒๖ (บ้านโคกวัด) ตำบลลิสาณ		
สถานที่	อำเภอเมือง	จังหวัด	บุรีรัมย์	ระยะทางตลอดสาย	๑.๓๗๐ กม.
ลักษณะสายทางเดิม		ชนิดผิวทาง	แอสฟัลติกคอนกรีต	กว้าง	๖.๐๐ เมตร
		ชนิดไหล่ทาง	แอสฟัลติกคอนกรีต	กว้าง	๑.๐๐ เมตร
ระยะทาง					๑.๓๗๐ กม.
	ผิวทางกว้าง	๖.๐๐	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	๑.๐๐ เมตร
	จาก กม. ที่	๐+๐๐๐	ถึง กม. ที่	๑+๓๗๐	แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๓,๖๐๒,๒๖๕.๘๕	Factor F ๑.๓๖๒๔
			- เงินล่วงหน้าจ่าย
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐%
			- เงินประกันผลงานหัก
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๓,๖๐๒,๒๖๕.๘๕	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๓,๖๐๒,๐๐๐.๐๐	
	(สามล้านหกแสนสองพันบาทถ้วน)		

ความยาวถนน ๑.๓๗๐ กม.

เฉลี่ยราคา กม. ไร่ ๒,๖๒๙,๑๙๗.๐๘ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ของพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๑ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ของพาณิชย์กรุงเทพ ฯ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่.....

๒. หลักเกณฑ์ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคากลาง ปี ๕๕ ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร ปรับปรุง ๑๕ มี.ค. ๖๐

๒.๑ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรณีของรถบรรทุก ๑๐ ล้อ มีลากพ่วง ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร (ราคาเครื่องจักร ๒๕๕๘)

(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน)ปรับปรุง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ จำนวนปริมาณวัสดุ และราคาที่อยู่ในรายการก่อสร้างดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามซึ่งผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาที่จะเสนอเอง จะนำปริมาณวัสดุของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังมิได้

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายกิตติศักดิ์ เรืองศรีมัน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ..... หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 (นายธนิษฐ์ ทองธนาวัฒน์)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายธนิษฐ์ ทองธนาวัฒน์)
 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจ..... ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์)

เห็นชอบ..... ปลัดเทศบาลตำบลลิสาณ
 (นางสาวนิดา พิริยะโรจน์)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายกิตติศักดิ์ เรืองศรีมัน)
 ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ..... นายกเทศมนตรีตำบลลิสาณ
 (นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง บร.บร.ถ.๕๓-๐๐๗

ชื่อสายทาง แยก ทล๒๑๙ (บ้านไทยเจริญ)-เชื่อม ทล.๒๒๖ (บ้านโคกวัด) ตำบลอิสาน

สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทางดำเนินการ

๑.๓๗๐ กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
๒	งานผิวทาง										
	๒.๓ Tack Coat	๘,๒๒๐	ตร.ม.	๔.๕๗	๖.๙๓	๑๑.๕๐	๙๔,๕๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๕.๖๗	๑๒๘,๗๘๗.๖๗	
	๒.๔ Asphaltic Concrete							-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๘,๒๒๐	ตร.ม.	๒๐๙.๙๖	๑๑.๖๓	๒๒๑.๕๙	๑,๘๒๑,๔๖๙.๘๐	๑.๓๖๒๔	๓๐๑.๘๙	๒,๔๘๑,๕๗๐.๔๖	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๓ Tack Coat	๒,๗๔๐	ตร.ม.	๔.๕๗	๖.๙๓	๑๑.๕๐	๓๑,๕๑๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๕.๖๗	๔๒,๙๒๙.๒๒	
	๓.๔ Asphaltic Concrete							-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๒,๗๔๐	ตร.ม.	๒๐๙.๙๖	๑๑.๖๓	๒๒๑.๕๙	๖๐๗,๑๕๖.๖๐	๑.๓๖๒๔	๓๐๑.๘๙	๘๒๗,๑๙๐.๑๕	
๔	งานตีเส้นจราจร										
	๔.๑ สีเทอร์โมพลาสติก	๓๐๘	ตร.ม.	-	-	๒๙๐.๐๐	๘๙,๓๙๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๓๙๕.๑๐	๑๒๑,๗๘๘.๓๔	
๕	งานจราจรสงเคราะห์										
	รวม						๒,๖๔๔,๐๕๘.๙๐			๓,๖๐๒,๒๖๕.๘๕	

หมายเหตุ

จำนวนปริมาณวัสดุ และราคาที่อยู่ในรายการก่อสร้างดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามซึ่งผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคา
ที่จะเสนอเอง จะนำปริมาณวัสดุของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังมิได้

ผู้ประมาณราคา.....
(นายกิตติศักดิ์ เรืองศรีมัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน